



Ürün Listesi

İçindekiler

SU YALITIMI

2-19

Likit Su Yalıtım Ürünleri

BTMSEAL (Yeni Nesil Su Yalıtım Ürünleri).....	2-3
BTM Likitler (Bitümlü Likit Su Yalıtım Ürünleri)	4-5

Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

Bituproof (Temel Bohçalama Sistemleri).....	6
Poseidon (SBS ve TPU Katkılı Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü)	7
Elastobit (SBS Elastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü).....	8
Plastobit (APP Plastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü).....	9
Plastobit Viyadük (APP Plastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü).....	9
Polibit (APP Plastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü)	10
Levobit (APP Plastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü).....	11
Ekobit (APP Plastomerik Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü).....	11
Renova Uno / Due (Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Örtüsü)	12
Elastoself MD (Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Örtüsü).....	12
Kiremit Altı (Okside Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü)	13
Botanik (Yeşil Çatılar İçin Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü)	13

PVC Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

PVC Membran (Sentetik Su Yalıtım Örtüleri).....	14
PVC Membran (Sentetik Membran Su Tutucu Bantlar).....	15-16

Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bantları

Bitüsself (Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bantları)	17
Bitüsself Star (Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bantları).....	18
BDB 15 / 45 (Derz Bandı / Dilatasyon Bandı)	19

Su Yalıtım Yardımcı Ürünleri

Drenaj (Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kabarcıklı Örtü).....	19
Geotekstil (Geotekstil Keçe)	19
Swell Bant (Suyula Şişen Su Tutucu Bant)	20
Şalümo Seti	20
Fibrocem Cam Tülü	20

SES YALITIMI

20

Almostar Silent (Ses Yalıtım Bariyeri)	20
--	----

ÇATI KAPLAMALARI

21-26

Klasik Shingle (Dekoratif Çatı Kaplama Levhaları).....	21
Galaksi Shingle (Dekoratif Çatı Kaplama Levhaları).....	21
Shingle Dragon / Dragon Flex (Dekoratif Çatı Kaplama Levhaları).....	22
Lamine Shingle (Dekoratif Çatı Kaplama Levhaları).....	22
Shingle Roll (Shingle Desenli Membran).....	23
Shingle Tamamlayıcı Malzemeler	23
Poliroof SA MB (Kendinden Yapışkanlı Mahya Bandı).....	24
Poliroof (Eğimli Çatılar İçin Bitümlü Örtü).....	24
Corrubit (Oluklu Bitümlü Çatı Kaplama Levhaları).....	25
Aqualine (Oluklu Bitümlü Çatı Kaplama Levhaları).....	26

YEŞİL ÇATILAR

26

Optigreen (Yeşil Çatı Sistemleri).....	27
--	----

ISI YALITIMI

28

Polpan (Ekstrude Polistren Isı Yalıtım Levhaları)	28
---	----

BTMSEAL YENİ NESİL SU YALITIM ÜRÜNLERİ



Ürünler	Tanım	Net Miktar	Sarfiyat
BTMSEAL AA 0106	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Şeffaf Emprenye Astarı	12 kg : 6 kg (A+B)	0,300 kg/m²
BTMSEAL E2K F	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Dolgulu Astar Malzemesi	16 kg : 4 kg (A+B)	0,500 kg/m²
BTMSEAL E2K NB	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Nem Bariyeri Astar Malzemesi	15 kg : 6 kg (A+B)	0,500 kg/m²
BTMSEAL INJECT 1K PU	Tek Komponentli Hidrofob Özellikli Poliüretan Enjeksiyon Malzemesi	20 kg + 2 kg katalizör	-
BTMSEAL PUREA P	Çift Komponentli, Sıcak Kürlenen, Saf Poliürea Esaslı Su Yalıtım Malzemesi	220 kg : 200 kg (A+B)	2,000 kg/m²
BTMSEAL PUREA H	Çift Komponentli, Sıcak Kürlenen, Hibrit Poliürea Esaslı Su Yalıtım Malzemesi	220 kg : 200 kg (A+B)	2,000 kg/m²
BTMSEAL PU1K PRİMER	Tek Komponentli Şeffaf Poliüretan Astar	15 kg	0,2-0,3 kg/m²
BTMSEAL ELASTO DRYROOF BEYAZ	Elastomerik Reçine Esaslı, Yüksek Dayanımlı, Esnek, Çatı/Teras Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4 kg/m²
BTMSEAL ELASTO DRYROOF YEŞİL (min. 1300 kg üretilmektedir.)	Elastomerik Reçine Esaslı, Yüksek Dayanımlı, Esnek, Çatı/Teras Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4 kg/m²
BTMSEAL ELASTO DRYROOF KIRMIZI (min. 1300 kg üretilmektedir.)	Elastomerik Reçine Esaslı, Yüksek Dayanımlı, Esnek, Çatı/Teras Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4 kg/m²
BTMSEAL ELASTO DRYROOF GRI	Elastomerik Reçine Esaslı, Yüksek Dayanımlı, Esnek, Çatı/Teras Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4 kg/m²
BTMSEAL PU 1000	Tek Komponentli Elastomerik Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4-2,0 kg/m²
BTMSEAL PU 1260	Tek Komponentli, U.V. Dayanımlı Elastomerik Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,4-2,0 kg/m²
BTMSEAL PU 3500	Tek Komponentli U.V. Dayanımlı Elastomerik Şeffaf Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi	15 kg	1,100-1,500 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT BEYAZ	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,5 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT RAL7046 GRI	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	1,5 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT ŞEFFAF	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	15 kg	1,1 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT BEYAZ	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	4,5 kg	1,5 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT RAL7046 GRI	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	4,5 kg	1,5 kg/m²
BTMSEAL ALFAHİBRİT ŞEFFAF	Alfahibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Su Yalıtım Malzemesi	4,5 kg	1,1 kg/m²
BTMSEAL BT2K PU ELAST	Bitüm-Poliüretan Esaslı, Çift Bileşenli, Hızlı Kürlenen, Kalıcı ve Yüksek Esnekliğe Sahip, Soğuk Uygulanan Su Yalıtım Malzemesi	15 kg : 15 kg (A+B) veya 20 kg : 20 kg (A+B)	1,5 - 2,0 kg/m²

BTMSEAL YENİ NESİL SU YALITIM ÜRÜNLERİ



YENİ NESİL SU YALITIM ÜRÜNLERİ KULLANIM ALANLARI

		SU BAZLI	SOLVENT BAZLI					SOLVENTSİZ						
		ELASTO DRYROOF	PU1K PRİMER	PU1000	PU1260	PU 3500	BT2K PU ELAST	AA 0106	E2K F	E2K NB	INJECT 1K PU	PUREA P	PUREA H	ALFAHİBRİT
TERAS ÇATILAR	Kaplama altı	✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	UV'ye açık	✓			✓	✓						✓	✓	✓
BALKON İSLAK HACİMLER	Balkonlar	✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓
	WC-Banyo, Mutfaklar	✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓
TEMEL YALITIMI	Temel altı										✓			
	Perdeler						✓				✓	✓	✓	
	İçme suyu deposu yalıtımı										✓			
	Kullanım suyu deposu yalıtımı										✓	✓	✓	✓
HAVUZ YALITIMI	Koruma betonu altında			✓	✓		✓				✓	✓		✓
	Astar olarak		✓					✓	✓	✓				



AA 0106



E2K F



E2K NB



INJECT 1K PU



PUREA P



PUREA H



PU1K PRİMER



ELASTO DRYROOF



PU 1000



PU 1260



PU 3500



ALFAHİBRİT



BT2K PU ELAST

BİTÜMLÜ LİKİT SU YALITIM ÜRÜNLERİ



ASTARLAR

Ürünler	Tanım	Ağırlık		Ambalaj	Adet / Palet
		Brüt	Net		
BTR 50 (Astar)	Solvent içermeyen, su bazlı yalıtım astarı.	16 kg	15 kg	Plastik Kova	48
BTR 100 (Astar)	Solvent içermeyen, su bazlı yalıtım astarı.	16 kg	15 kg	Plastik Kova	27
BTS 100 (Bitüsol)	Tek bileşenli, bitüm/solüsyon esaslı, soğuk uygulamalı yalıtım malzemesi.	18 kg	17 kg	Teneke Kova	36

SU YALITIM MALZEMELERİ

ÇİFT BİLEŞENLİ	BT2K 750	Çift bileşenli polimer bitüm esaslı, esnek su yalıtım malzemesi.	33 kg	24+8 kg	Kombi	18
	BT2K 600 (Plus)	Çift bileşenli polimer bitüm esaslı, esnek su yalıtım malzemesi.	33 kg	24+8 kg	Kombi	18
	BT2K 600	Çift bileşenli polimer bitüm esaslı, esnek su yalıtım malzemesi.	33 kg	24+8 kg	Kombi	18
	BT2K 500	Çift bileşenli polimer bitüm esaslı, fırça kıvamında su yalıtım malzemesi	33 kg	24+8 kg	Kombi	18

TEK BİLEŞENLİ	BTR 200 (Bitümer)	Tek bileşenli, solvent içermeyen su bazlı yalıtım malzemesi.	18 kg	17 kg	Plastik Kova	27
	ELS 100 (Elastosol)	Tek bileşenli, termoplastik kauçuk katkı, bitüm/solüsyon esaslı soğuk uygulamalı yalıtım malzemesi.	18 kg	17 kg	Teneke Kova	36
	ALS 100 (Alüsol)	Reflektif alüminyum içeren bitüm/solüsyon esaslı, soğuk uygulamalı su yalıtım malzemesi.	18 kg	17 kg	Plastik Kova	36
	BTL 200 (Bitülast)	Kauçuk bitüm esaslı tek bileşenli, elastik su bazlı su yalıtım malzemesi.	18 kg	17 kg	Plastik Kova	27

DERZ DOLGULARI

ELT 400 (Elastopast)	Bitüm esaslı, elastomerik polimerlerle modifiye edilmiş sızdırmazlık, tamir, yapıştırma amaçlı, soğuk uygulamalı derz dolgu malzemesi.	18 kg	17 kg	Teneke Kova	36
			310 ml	Kartuş	12 Ad/Koli
ELM 300 (Elastomast)	Bitüm esaslı, elastomerik polimerlerle modifiye edilmiş sızdırmazlık, tamir, yapıştırma amaçlı, sıcak uygulamalı derz dolgu malzemesi.	22 kg	21 kg	Teneke Kova	36

Ürün tüketim miktarları (g/m²)

BTR 50: 400 g/m²
 BTR 100: 400 g/m²
 BTS 100: 400 g/m²

BT2K 750 : 3000-6000 g/m²
 BT2K 600 plus : 2000-6600 g/m²
 BT2K 600 : 2000-6600 g/m²
 BT2K 500 : 4500-6000 g/m²

BTR 200: 400 g/m²
 ELS 100: 800 g/m² (2 kat için)
 ALS 100: 300 g/m²
 BTL 200: 800 g/m² (2 kat için)

BİTÜMLÜ LİKİT SU YALITIM ÜRÜNLERİ

btm LİKİTLER

		SU BAZLI								SICAK UYGULAMALI	SOLVENT BAZLI				
		BTL 200 Bitülast	BT2K 600	BT2K 600 Plus	BT2K 500	BT2K 750	BTR 200 Bitümer	BTR 100 Astar	BTR 50 Astar	ELM 300 Elastomast	ELT 400 Elastopast	BTS 100 Bitüsol	ELS 100 Elastosol	ALS 100 Alüsol	
TERAS ÇATILAR	Küçük alanlar	✓	✓	✓	✓	✓							✓**		
	UV'ye Açık													✓*	
BALKON ISLAK HAC.	Balkonlar	✓	✓	✓	✓	✓							✓		
	WC-Banyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
TEMEL YALITIMI	Temel Altı														
	Perdeler	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		
	Derz Dolgusu									✓	✓				
	Astar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓**	✓		

* Solvent bazlı reflektif kaplama malzemesi olan Alüsol ALS100 tek başına yalıtım malzemesi olarak kullanılmamalıdır. Uygulanacak olan yalıtım malzemesinin üzerine U.V. ışınlarına dayanıklılık ve estetik açıdan iyileştirme yapma amacı ile kullanılmalıdır.

** Ters çatıda su yalıtımı olarak likit ürün kullanılması halinde solvent içeren ürünler kullanılamaz.

Genel Kural

Su ve solvent bazlı ürünler, kendi grupları içindeki diğer ürünler ile birlikte kullanılırlar. Su bazlı bir ürün hiçbir zaman solvent bazlı ürün ile birlikte veya tersi kullanılamaz.

ASTARLAR



BTR 50

BTR 100

BTS 100

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMELERİ



BT2K 750

BT2K 600 PLUS

BT2K 600

BT2K 500

TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMELERİ



BTR 200

ELS 100

ALS 100

BTL 200

DERZ DOLGULARI



ELT 400

ELM 300

TEMEL BOHÇALAMA SİSTEMLERİ



-20

Örtüler		Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m²/Palet
BITUPROOF D (Düşey/3mm)	kendinden yapışkanlı, perde duvar membranı	1x10 m	25 Rulo	250 m²
BITUPROOF D(Düşey/3,5mm)	kendinden yapışkanlı, perde duvar membranı	1x10 m	23 Rulo	230 m²
BITUPROOF Y (Yatay/3,5mm)	temel tabanında, tek kat membran	1x10 m	23 Rulo	230 m²
BITUPROOF Y (Yatay/4 mm)	temel tabanında, tek kat membran	1x8 m	23 Rulo	184 m²
BITUPROOF Y (Yatay/4,5 mm)	temel tabanında, tek kat membran	1x8 m	23 Rulo	184 m²
BITUPROOF Y PLUS (Yatay/4,5 mm)	temel tabanında, tek kat membran, çift taşıyıcılı	1x8 m	23 Rulo	184 m²
BITUPROOF P (Protector/2mm)	temel tabanında, koruyucu kendinden yapışkanlı membran	1x15 m	25 Rulo	375 m²

Bituproof D(Düşey)



Kullanım Yerleri:

Temel bohçalama yalıtımlarının perde duvarlarında.

Bituproof Y(Yatay)



Kullanım Yerleri:

Temel tabanının su yalıtımında tek katman olarak.

Bituproof P(Protector)



Kullanım Yerleri:

Temel tabanında ikinci kat koruyucu yalıtım olarak.

Özel polyester keçe taşıyıcı, SBS katkılı (elastomerik bitümlü) ve arka yüzeyi kendinden yapışkanlı, su yalıtım (membran) örtüsüdür.



SBS VE TPU KATKILI BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
(Şalımo Uygulamalı)



poseidon

-20

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
PO 5000 (iki tarafı PE kaplı, 4,5mm)	1x8m	23 Rulo	184 m ²
PO 5000 A (üst yüzeyi mineral kaplı, 5mm)	1x8m	23 Rulo	184 m ²
PO 5000 KUMLU (üst yüzeyi ince kum kaplı, 4,5mm)	1x8m	23 Rulo	184 m ²



PO 5000 Kumlu



PO 5000 A

SBS ve TPU katkılarla zenginleştirilmiş,yüksek stabiliteli mekanik direnci artırılmış özel taşıyıcı, alt yüzeyi PE (polietilen film) kaplı, üst yüzeyi ise renklendirilmiş mineral, ince kum veya PE kaplı, bitüm esaslı su yalıtım membranıdır



SBS ELASTOMETRİK POLİMER BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
 (Şalümo Uygulamalı)

elastobit®

-20

	Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
CAM T. T.	CE 2	1x15 m	30 Rulo	450 m²
	CE 3	1x10 m	30 Rulo	300 m²
POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI	PE 3	1x10 m	30 Rulo	300 m²
	PE 3 A	1x10 m	28 Rulo	280 m²
	PE 3 B	1x10 m	28 Rulo	280 m²
	PE 3 K	1x10 m	28 Rulo	280 m²
	PE 3 Y	1x10 m	28 Rulo	280 m²
	PE 3 AL	1x10 m	30 Rulo	300 m²
	PE 4	1x10 m	23 Rulo	230 m²
	PE 4 A	1x10 m	25 Rulo	250 m²
	PE 4 B	1x10 m	25 Rulo	250 m²
	PE 4 K	1x10 m	25 Rulo	250 m²
	PE 4 Y	1x10 m	25 Rulo	250 m²
	PE 4 AL	1x10 m	23 Rulo	230 m²
	PE 5	1x8 m	23 Rulo	184 m²
	PE 5 A	1x8 m	25 Rulo	200 m²
	PE 5 B	1x8 m	25 Rulo	200 m²
	PE 5 K	1x8 m	25 Rulo	200 m²
	PE 5 Y	1x8 m	25 Rulo	200 m²

LEJAND:

A: Arduvaz B: Beyaz K: Kırmızı Y: Yeşil AL: Alüminyum Folyo

Elastobit serisinin cam tülü taşıyıcılı olan modellerinden CE2 ve CE3, çatı ve temelerde iki veya daha çok katlı su yalıtım uygulamalarında ilk kat membran olarak kullanılır. Cam tülü taşıyıcılı CE3M arduvaz taşı kaplamalı membran ile CE3AL alüminyum folyo kaplı membranlar özellikle teras çatılarının dere ve parapetlerinde son kat membran olarak kullanılabilir.



APP PLASTOMETRİK POLİMER BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
 (Şalümo Uygulamalı)

plastobit®

-10

CAM T. T.

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
CP 2000	1x15 m	30 Rulo	450 m²
CP 3000	1x10 m	30 Rulo	300 m²

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI

PP 3000	1x10 m	30 Rulo	300 m²
PP 3000 A	1x10 m	28 Rulo	280 m²
PP 3000 B	1x10 m	28 Rulo	280 m²
PP 3000 K	1x10 m	28 Rulo	280 m²
PP 3000 Y	1x10 m	28 Rulo	280 m²
PP 3000 AL	1x10 m	30 Rulo	300 m²
PP 4000	1x10 m	23 Rulo	230 m²
PP 4000 A	1x10 m	25 Rulo	250 m²
PP 4000 B	1x10 m	25 Rulo	250 m²
PP 4000 K	1x10 m	25 Rulo	250 m²
PP 4000 Y	1x10 m	25 Rulo	250 m²
PP 4000 AL	1x10 m	23 Rulo	230 m²
PP 4000 V	1x10 m	23 Rulo	230 m²
PP 4500 V	1x8 m	23 Rulo	184 m²
PP 5000 A	1x8 m	25 Rulo	200 m²
PP 5000 B	1x8 m	25 Rulo	200 m²
PP 5000 K	1x8 m	25 Rulo	200 m²
PP 5000 Y	1x8 m	25 Rulo	200 m²

LEJAND:

A: Arduvaz B: Beyaz K: Kırmızı Y: Yeşil V: Viyadük AL: Alüminyum Folyo

Plastobit serisi polimer bitümlü su yalıtım örtüleri, yurdumuzda üretilen ilk polimer bitümlü örtülerdir. Plastobit serisi su yalıtım örtülerinin köprü ve viyadüklerin su yalıtımına uygun yüksek yumuşama noktalı modeli PP 4000 V'dir. PP 4000 V karayolu ağlarında güvenle kullanılmaktadır.



APP PLASTOMERİK POLİMER BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
(Şalümo Uygulamalı)

btm®

polibit®

-5

CAM T. T.

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
C 2000	1x15 m	30 Rulo	450 m²
C 3000	1x10 m	30 Rulo	300 m²

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI

P 3000	1x10 m	30 Rulo	300 m²
P 3000 EXTRA	1x10 m	30 Rulo	300 m²
P 3000 A	1x10 m	28 Rulo	280 m²
P 3000 B	1x10 m	28 Rulo	280 m²
P 3000 K	1x10 m	28 Rulo	280 m²
P 3000 Y	1x10 m	28 Rulo	280 m²
P 4000	1x10 m	23 Rulo	230 m²
P 4000 A	1x10 m	25 Rulo	250 m²
P 4000 B	1x10 m	25 Rulo	250 m²
P 4000 K	1x10 m	25 Rulo	250 m²
P 4000 Y	1x10 m	25 Rulo	250 m²
P 5000 A	1x8 m	25 Rulo	200 m²
P 5000 B	1x8 m	25 Rulo	200 m²
P 5000 K	1x8 m	25 Rulo	200 m²
P 5000 Y	1x8 m	25 Rulo	200 m²

LEJAND:

A: Arduvaz B: Beyaz K: Kırmızı Y: Yeşil AL: Alüminyum Folyo

Cam tülü taşıyıcılı C2000 ve C3000, çatı ve temellerde iki veya daha çok katlı su yalıtım uygulamalarında ilk kat membran olarak kullanılır. Cam tülü taşıyıcılı C3000M arduvaz taş kaplamalı membran ise teras çatılarının dere ve parapetlerinde son kat membran olarak kullanılabilir.

Polibit serisinin polyester keçe taşıyıcılı üyeleri P3000 ve P4000 ise çatı ve temellerde çok katlı yalıtım uygulamalarında birinci ve ikinci kat membran olarak kullanılır.



APP PLASTOMERİK POLİMER BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
(Şalımo Uygulamalı)



levobit®

-5

CAM TULU
TAŞIYICILI

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
CS 220	1x15 m	30 Rulo	450 m ²
CS 330	1x10 m	30 Rulo	300 m ²

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI

PS 330	1x10 m	30 Rulo	300 m ²
PS 330 A	1x10 m	28 Rulo	280 m ²
PS 330 B	1x10 m	28 Rulo	280 m ²
PS 330 K	1x10 m	28 Rulo	280 m ²
PS 330 Y	1x10 m	28 Rulo	280 m ²
PS 430 A	1x10 m	25 Rulo	250 m ²
PS 430 B	1x10 m	25 Rulo	250 m ²
PS 430 K	1x10 m	25 Rulo	250 m ²
PS 430 Y	1x10 m	25 Rulo	250 m ²

LEJAND:

A: Arduvaz B: Beyaz K: Kırmızı Y: Yeşil AL: Alüminyum Folyo

APP PLASTOMERİK POLİMER BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
(Şalımo Uygulamalı)



ekobit®

-5

CAM TULU
TAŞIYICILI

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
EC 2000	1x15 m	36 Rulo	540 m ²
EC 3000	1x10 m	36 Rulo	360 m ²

POLY.
K. TA.

EP 3000	1x10 m	36 Rulo	360 m ²
----------------	--------	---------	--------------------

POLY.
K. TA.

SP 300	1x10 m	42 Rulo	420 m ²
SP 400	1x10 m	30 Rulo	300 m ²

ELASTOMERİK BİTÜM ESASLI, KENDİNDEN YAPIŞKANLI ÖRTÜ



renova

 UNO - 16
 DUE - 20

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
RENOVA UNO Elastomerik bitüm esaslı, tek tarafı kendinden yapışkanlı örtü	1x10 m	25 Rulo	250 m ²
RENOVA DUE Elastomerik bitüm esaslı, çift tarafı kendinden yapışkanlı örtü	1x10 m	25 Rulo	250 m ²

renova UNO



Kullanım Yerleri:
Teras, çatı ve temellerde ilk kat ve/veya ikinci kat olarak, su yalıtımı amacı ile kullanılır.

renova DUE



Kullanım Yerleri:
Teras, çatı ve temellerde ilk kat ve/veya ikinci kat olarak, su yalıtımı amacı ile kullanılır.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI SU YALITIM ÖRTÜSÜ



elastoself MD

-15

Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
ELASTOSELF MD	1x20 m	23 Rulo	460 m ²
ELASTOSELF AL	1x20 m	23 Rulo	460 m ²
ELASTOSELF KUMLU	1x20 m	23 Rulo	460 m ²



Fabrika, hipermarket, depo, spor salonu gibi geniş alana yayılı yapılarda çatı kaplaması günümüzün hafif ve modern malzemeleriyle kolaylıkla yapılabilmektedir. Metal trapez saçlar geniş açıklıkların az eğimli (teras) şekilde geçilmesini sağlarken, kolon seviyesinin üstünde hacim kaybına neden olmadığı için hem inşaat maliyetini, hem de ısıtma/soğutma maliyetini azaltır. Ayrıca, çatı üzerinde soğutma merkezi, reklam panoları ve yangın duman pencereleri gibi donanımların montajına olanak tanıyarak kullanılabilir bir alan yaratırlar.

OKSİDE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ



	Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
KARTON TAŞIYICILI	KK 800	1x20 m	50 Rulo	1000 m²
	KKF 800 (Kanaviçeli)	1x20 m	50 Rulo	1000 m²
	KK 1000	1x20 m	36 Rulo	720 m²
	KKF 1000 (Kanaviçeli)	1x20 m	36 Rulo	720 m²
	KK 2000	1x15 m	30 Rulo	450 m²
CAM TULU TAŞIYICILI	KC 2000	1x10 m	42 Rulo	420 m²
	KCF 2000 (Kanaviçeli)	1x10 m	42 Rulo	420 m²

YEŞİL ÇATILAR İÇİN BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ
(Şalümo Uygulamalı)
 PP-10
PE-20

	Örtüler	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI	BOTANİK PP 3000	1x10 m	30 Rulo	300 m²
	BOTANİK PP 4000	1x10 m	23 Rulo	230 m²
	BOTANİK PE 3	1x10 m	30 Rulo	300 m²
	BOTANİK PE 4 (EN 13948)	1x10 m	23 Rulo	230 m²

Kullanım alanları sadece yeşil çatılarla sınırlı olmayan Botanik, dıştan bohçalama temel su yalıtımlarında ve temel perde duvarların su yalıtımlarında, kısaca toprak ile temas edebilecek tüm yalıtım detaylarında kullanılır.



SENTETİK SU YALITIM ÖRTÜLERİ



Ürün	Tanım	Kullanım alanı	Kalınlık	En	Boy	m²/Rulo	Adet / Palet	m²/Palet	
TEMEL, PERDE ve TERAS MEMBRANI	BA	Sarı / Siyah, UV dayanımsız, Taşıyıcısız PVC örtü	Temel,perde ve Teraslar	1,2 mm	2,20 m	20 m	44 m²	17 adet	748 m²
				1,5 mm	2,20 m	20 m	44 m²	14 adet	616 m²
				1,8 mm	2,20 m	20 m	44 m²	9 adet	396 m²
				2,0 mm	2,20 m	20 m	44 m²	9 adet	396 m²
				3,0 mm	2,20 m	20 m	44 m²	9 adet	396 m²



EN 13967 standartlarına uygun olarak üretilen plastize PVC esaslı, sinyal tabakalı sentetik örtüdür. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan ürünün örtü kaynak testi sayesinde ek yerleri kontrol edilebilmektedir. TS EN ISO 9001 sertifikasına sahip fabrikamızda üretilmektedir.

TÜNEL PVC MEMBRANI	BA/T	Sarı / Siyah, UV dayanımsız, Taşyıcısız PVC örtü	Tüneller	1,5 mm	2,20 m	20 m	44 m ²	14 adet	616 m ²
				2,0 mm	2,20 m	20 m	44 m ²	9 adet	396 m ²
				3,0 mm	2,20 m	20 m	44 m ²	9 adet	396 m ²



EN 13967 standartlarına uygun olarak üretilen plastize PVC esaslı, sinyal tabakalı sentetik örtüdür. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan ürünün örtü kaynak testi sayesinde ek yerleri kontrol edilebilmektedir. TS EN ISO 9001 sertifikasına sahip fabrikamızda üretilmektedir.

ÇATI PVC MEMBRANI	SE	Açık gri, UV dayanımlı, Taşyıcılı PVC örtü	Hafif metal çatı, beton çatı, kubbe veya farklı geometrik şekilli beton/çelik çatılar	1,2 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	17 adet	748 m ²
				1,5 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	14 adet	616 m ²
				1,8 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	9 adet	396 m ²
				2,0 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	9 adet	396 m ²



Plastize PVC esaslı, polyester donatılı, mekanik montajla hafif metal veya betonarme çatılara sabitlenerek sıcak hava kaynağı ile birleştirilen sentetik örtüdür. Mekanik montajla(raptetleme) ile çatıya sabitlenir. Otomatik hava kaynak makineleri ile birleştirilir.

İÇME ve KULLANMA SUYU DEPOLARI PVC MEMBRANI	AQUABLU	Mavi, Anti bakteriyel, Taşyıcısız, PVC örtü	İçme suyu depoları, Yangın ve kullanım suyu depoları.	1,5 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	14 adet	616 m ²
				2,0 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	14 adet	616 m ²



EN 13967 standartlarına uygun plastize PVC esaslı, tek renkli homojen bir yapıda sentetik örtüdür. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan ürün örtü kaynak testi sayesinde kontrol edilebilmektedir.

GÖLET, KANAL ve SU TOPLAMA HAVZALARI PVC MEMBRANI	HYDRAPLAN	Gri, Anti bakteriyel, Taşyıcısız, PVC örtü	İçme suyu depoları, Yangın ve kullanım suyu depoları.	1,5 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	14 adet	616 m ²
				2,0 mm	2,2 m	20 m	44 m ²	9 adet	396 m ²



EN 13967 standartlarına uygun plastize PVC esaslı, tek renkli homojen bir yapıda sentetik örtüdür. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan ürün örtü kaynak testi sayesinde kontrol edilebilmektedir.

NOT:

İhtiyaca bağlı olarak proje bazında liste dışındaki kalınlık, en ve boyda üretim yapılabilir. (Min. 10.000 m²)

SENTETİK MEMBRAN SU TUTUCU BANTLAR



Kesit	Tip	Enkesit Geniřlięi	Et Kalınlıęı	Rulo Boyu	
	A	15 / 5	15 cm	5 mm	20 m
		20 / 5	20 cm	5 mm	20 m
		23 / 10	23 cm	10 mm	15 m
		25 / 8	25 cm	8 mm	15 m
	B	15 / 5	15 cm	5 mm	20 m
		20 / 6	20 cm	6 mm	20 m
		23 / 10	23 cm	10 mm	15 m
		25 / 8	25 cm	8 mm	15 m
	O	15 / 4	15 cm	4 mm	20 m
		20 / 4	20 cm	4 mm	20 m
		22 / 4	22 cm	4 mm	20 m
		26 / 5	26 cm	5 mm	20 m
	OL	20 / 5	20 cm	5 mm	20 m
		25 / 6	25 cm	6 mm	15 m
		30 / 8	30 cm	8 mm	15 m
		35 / 8	35 cm	8 mm	20 m

SENTETİK MEMBRAN SU TUTUCU BANTLAR



Kesit		Tip	Enkesit Geniřlięi	Et Kalınlıęı	Rulo Boyu
	I	15 / 5	15 cm	5 mm	20 m
		20 / 5	20 cm	5 mm	20 m
		25 / 5	25 cm	5 mm	20 m
		30 / 7	30 cm	7 mm	15 m
	AK	20 / 3	20 cm	3 mm	20 m
		20 / 5	20 cm	5 mm	20 m
		24 / 3	24 cm	3 mm	20 m
		24 / 5	24 cm	5 mm	20 m
	V	15 / 3	15 cm	3 mm	20 m
		15 / 5	15 cm	5 mm	20 m
		20 / 4	20 cm	4 mm	20 m
		20 / 5	20 cm	5 mm	20 m
	M	20 / 4	20 cm	4 mm	20 m
		20 / 6	20 cm	6 mm	20 m
		25 / 5	25 cm	5 mm	15 m
		30 / 6	30 cm	5 mm	15 m

KENDİNDEN YAPIŞKANLI SU YALITIM BANTLARI



Ürün	Tanım	Adet/Kutu
BITÜSELF 10cm en / 10m boy	Alüminyum	6
	Kırmızı	6
	Yeşil	6
BITÜSELF 15cm en / 10m boy	Alüminyum	4
	Kırmızı	4
	Yeşil	4
BITÜSELF 20cm en / 10m boy	Alüminyum	3
	Kırmızı	3
	Yeşil	3
BITÜSELF 30cm en / 10m boy	Alüminyum	2
	Kırmızı	2
	Yeşil	2
BITÜSELF 60cm en / 10m boy	Alüminyum	1
	Kırmızı	1
	Yeşil	1



KENDİNDEN YAPIŞKANLI SU YALITIM BANTLARI



Ürün	Tanım	Adet/Kutu
BITÜSELF STAR 10cm en / 10m boy	Alüminyum	6
	Kırmızı	6
	Yeşil	6
BITÜSELF STAR 15cm en / 10m boy	Alüminyum	4
	Kırmızı	4
	Yeşil	4
BITÜSELF STAR 20cm en / 10m boy	Alüminyum	3
	Kırmızı	3
	Yeşil	3
BITÜSELF STAR 30cm en / 10m boy	Alüminyum	2
	Kırmızı	2
	Yeşil	2
BITÜSELF STAR 60cm en / 10m boy	Alüminyum	1
	Kırmızı	1
	Yeşil	1



DERZ BANDI / DİLATASYON BANDI

btm® **BDB 15-45**

Ürün	Rulo Ebadı	Rulo/Paket	m ² /Paket
BDB 15 DERZ BANDI	15 cm x 20 m	2 Rulo	6 m ²
BDB 45 DİLATASYON BANDI	45 cm x 20 m	1 Rulo	9 m ²

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KABARCIKLI ÖRTÜ

btm® **drenaj**

Ürün	Basma Mukavemetleri	Tanım
	BTM DRENAJ 400	150 kpa (~)
	BTM DRENAJ 500	200 kpa
	BTM DRENAJ 600	250 kpa
		Yüksek yoğunluklu polietilen kabarcıklı membran 2x20 m. boyunda rulo

GEOTEKSTİL KEÇE

btm® **geotekstil**

Ürün	En	Boy	Ambalaj	
	BTM RWP 150 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RWP 200 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RWP 250 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RWP 300 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RWP 400 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	50 m	100 m²/rulo
	BTM RWP 500 Gr GEOTEKSTİL BEYAZ KEÇE	2,00 m	50 m	100 m²/rulo
	BTM RCP 150 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RCP 200 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RCP 250 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RCP 300 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	100 m	200 m²/rulo
	BTM RCP 400 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	50 m	100 m²/rulo
	BTM RCP 500 Gr GEOTEKSTİL KIRÇIL KEÇE	2,00 m	50 m	100 m²/rulo

SUyla ŞİŞEN SU TUTUCU BANT



Ürün	Ebat	Miktar	
	BTM SWELL BANT	20 x 5 mm	15 m/Kutu
	BTM SWELL BANT	20 x 7 mm	15 m/Kutu
	BTM SWELL BANT	20 x 10 mm	10 m/Kutu

ŞALÜMO SETİ

Ürün	Ebat	Miktar
	22 cm (kısa)	1 Adet
	38 cm (uzun)	1 Adet

FİBROCAM CAM TÜLÜ

Ürün	Tanım
	FİBROCAM CAM TÜLÜ Sürme tipi yalıtımlarda kullanılan donatı fibrocama 1x100m boyutlarında rulo

SES YALITIM BARIYERİ



Ürün	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
Almostar Silent	1x10 m	25 Adet	250 m ²



Elastomerik bitüm modifiyeli , takviyeli cam tülü taşıyıcı, alt ve üst yüzeyi nonwoven keçe kaplı, ses yalıtım bariyeridir. İhtiyaç duyulan alanlarda darbeye bağlı ya da hava yoğunluklu seslerin yalıtımı amacı ile kullanılır .



DEKORATİF ÇATI KAPLAMA LEVHALARI



KLASİK ÜRÜNLER

Ürün	Tanım	Paket	Paket/Palet	m ² /Palet
YAKUT (Kendinden yapışkanlı)	Kırmızı, Gri, Yeşil	2,94 m ²	36 paket	105,84 m ²
YAPRAK	Kırmızı, Gri, Yeşil	2,94 m ²	36 paket	105,84 m ²
YONCA				



Yaprak - Kırmızı



Yaprak - Gri



Yaprak - Yeşil



Yonca - Kırmızı



Yonca - Gri



Yonca - Yeşil



Yakut - Kırmızı



Yakut - Gri



Yakut - Yeşil

GALAKSİ

Ürün	Tanım	Paket	Paket/Palet	m ² /Palet
KLASİK	Kırmızı, Gri, Yeşil	2,52 m ²	51 paket	128,52 m ²
MODERN (Kendinden yapışkanlı)	Kırmızı, Gri, Yeşil	2,52 m ²	51 paket	128,52 m ²



Klasik - Kırmızı



Klasik - Gri



Klasik - Yeşil



Modern - Kırmızı



Modern - Gri



Modern - Yeşil

DEKORATİF ÇATI KAPLAMA LEVHALARI



Ürün	Tanım	Paket	Paket/Palet	m ² /Palet
DRAGON (Kendinden yapışkanlı)	Kahve, Bakır Kahve, Hardal, Somon, Kum Gri, Duman, Kırmızı, Yeşil	3,00 m ²	36 paket	108,00 m ²
DRAGON FLEX (Kendinden yapışkanlı)	Kahve, Bakır Kahve, Hardal, Somon, Kum Gri, Duman, Kırmızı, Yeşil	3,00 m ²	36 paket	108,00 m ²



Kahve



Hardal



Kum Gri



Kırmızı



Bakır Kahve



Somon



Duman



Yeşil

Ürün	Tanım	Paket	Paket/Palet	m ² /Palet
LAMİNE	Kahve, Bakır Kahve, Hardal, Somon, Kum Gri, Duman, Kırmızı, Yeşil	2,57 m ²	30 paket	77,10 m ²



Kahve



Hardal



Kum Gri



Kırmızı



Bakır Kahve



Somon



Duman



Yeşil

KENDİNDEN YAPIŞKANLI SHINGLE DESENİ MEMBRAN



SHINGLE ROLL

Ürün	Tanım	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
YAPRAK (Alt yüzeyi kumlu)	Kırmızı, Yeşil, Gri	1x8 m	24 Adet	192 m²
YONCA (Alt yüzeyi kumlu)				
YAPRAK SA (Kendinden yapışkanlı)	Kırmızı, Yeşil, Gri	1x10 m	23 Adet	230 m²
YONCA SA (Kendinden yapışkanlı)				



Yaprak - Kırmızı




Yaprak - Gri




Yaprak - Yeşil



Yonca - Kırmızı



Yonca - Gri



Yonca - Yeşil

Ürünlerimizin desenleri, üretim esnasında renkli mineral kırığı ile kaplama yapılarak oluşturulmaktadır.

Ürün	Ürün Kodu	Miktar
	SHINGLE HAVALANDIRMA BACASI - KIRMIZI	SH-K 30 Adet/Koli
	SHINGLE HAVALANDIRMA BACASI - YEŞİL	SH-Y 30 Adet/Koli
	SHINGLE HAVALANDIRMA BACASI - SİYAH	SH-S 30 Adet/Koli
	SHINGLE KAPAKLI HAVALANDIRMA BACASI - KIRMIZI	KSH-K 10 Adet/Koli
	SHINGLE KAPAKLI HAVALANDIRMA BACASI - YEŞİL	KSH-Y 10 Adet/Koli
	SHINGLE KAPAKLI HAVALANDIRMA BACASI - SİYAH	KSH-S 10 Adet/Koli
	HAVALANDIRMA BACASI Ø 70x250	HB 70x250 20 Adet/Koli
	GENİŞ BAŞLI GALVANİZLİ ÇİVİ	2 Kg / Kutu
	ELT 400 ELASTOPAST SHINGLE YAPIŞTIRICI TÜP	12 Adet / Koli

SHINGLE TAMAMLAYICI MALZEMELER

KENDİNDEN YAPIŞKANLI MAHYA BANDI


 POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI
KENDİNDEN YAPIŞKANLI

Örtüler	Kalınlık	Rulo Ebadı	Rulo/Paket	m ² /Paket
 SA MB 33 cm (Duman, Kum Gri, Hardal, Somon, Kahve, Bakır Kahve, Kırmızı Siyah, Yeşil Siyah, Gri Siyah)	3,3 mm	0,33x10 m	2 Rulo	6,6 m ²
 SA MB 50 cm (Duman, Kum Gri, Hardal, Somon, Kahve, Bakır Kahve, Kırmızı Siyah, Yeşil Siyah, Gri Siyah)	3,3 mm	0,50x10 m	1 Rulo	5,0 m ²

EĞİMLİ ÇATILAR İÇİN BİTÜMLÜ ÖRTÜ

 POLYESTER KEÇE
TAŞIYICILI

Örtüler	Kalınlık	Rulo Ebadı	Rulo/Palet	m ² /Palet
Şalımo uygulamalı  PR 4500 (Duman, Kum Gri, Hardal, Somon, Kahve, Bakır Kahve, Kırmızı Siyah, Yeşil Siyah, Gri Siyah)	3,3 mm	1x10 m	25 Rulo	250 m ²
Kendinden yapışkanlı  SA 4500 (Duman, Kum Gri, Hardal, Somon, Kahve, Bakır Kahve, Kırmızı Siyah, Yeşil Siyah, Gri Siyah)	3,3 mm	1x10 m	25 Rulo	250 m ²

Poliroof;
Eğimli çatılarda kullanılan kendinden yapışkanlı veya şalımo uygulamalı, polimer bitümlü, renkli granül kaplı su yalıtım örtüsü



OLUKLU BİTÜMLÜ ÇATI KAPLAMA LEVHALARI



Ürün	Tanım	Boyut	Adet / Palet
CORRUBIT ÇATI KAPLAMA LEVHASI	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	0,93x2 m	350 adet/palet
CORRUBIT MAHYA	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	1x0,45 m	40 adet/paket
	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	2x0,45 m	20 adet/paket
KENAR KAPATMA PROFİLİ	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	1x0,13x0,2 m	40 adet/paket
MONO BLOK ÇİVİ	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	8 cm	400 adet/kutu
			500 adet/kutu



		Corrubit Mahya
Levha Boyu "d" Mesafesi	mm	1000 - 2000
"b" Mesafesi	mm	450 ±10
Bindirme Mesafesi "u"	mm	140
Tepe Noktası "h"	mm	50
		Kenar Kapatma Profili
Levha "b" Mesafesi	mm	130
Levha "c" Mesafesi	mm	200
Boy "d" Mesafesi	mm	1000
Bindirme Mesafesi "u"	mm	100
		Mono Blok Çivi
		Corrubit oluklu çatı kaplama levhalarını güvenli bir şekilde yerine sabitlemek için 8 cm uzunluğunda plastik başlıklı galvanizli çivilerdir. Karton kutuda 400 veya 500 adet bulunur.

OLUKLU BİTÜMLÜ ÇATI KAPLAMA LEVHALARI



Ürün	Tanım	Boyut	Adet / Palet
AQUALINE ÇATI KAPLAMA LEVHASI	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	0,93x2 m	400 adet/palet
AQUALINE MAHYA	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	1x0,45 m	40 adet/paket
KENAR KAPATMA PROFİLİ	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	1x0,13x0,2 m	40 adet/paket
MONO BLOK ÇİVİ	Kırmızı, Yeşil, Siyah, Kahverengi	8 cm	400 adet/kutu 500 adet/kutu



		Aqualine Mahya
Levha Boyu "d" Mesafesi	mm	1000
"b" Mesafesi	mm	450 ±10
Bindirme Mesafesi "u"	mm	140
Tepe Noktası "h"	mm	50
		Kenar Kapatma Profili
Levha "b" Mesafesi	mm	130
Levha "c" Mesafesi	mm	200
Boy "d" Mesafesi	mm	1000
Bindirme Mesafesi "u"	mm	100
		Mono Blok Çivi
		Corrubit oluklu çatı kaplama levhalarını güvenli bir şekilde yerine sabitlemek için 8 cm uzunluğunda plastik başlıklı galvanizli çivilerdir. Karton kutuda 400 veya 500 adet bulunur.

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ



Min. %2 eğimli düz teras çatılara ait sistem çözüm önerileri

Ürün	Tanım	En	Boy	Ambalaj	
BTM GREEN	DRENAJ 20 R	Tek kademeli, su tutma hazneli 20mm drenaj levhası 1000gr/m2	2,00 m	15,00 m	30 m ² / rulo
	DRENAJ 20 R Top SF	Tek kademeli,üzeri filtreli,su tutma hazneli 20mm drenaj levhası 1000gr/m2	2,00 m	10,00 m	20 m ² / rulo
	DRENAJ 20 P	Tek kademeli, su tutma hazneli 20mm drenaj levhası 800 gr/m2	2,00 m	1,50 m	3,00 m ² / plaka
	DRENAJ R-ECO	Sert zemin altı drenajı (h:10mm basma muk:400 kn/m2 veya 400KPA)	2,00 m	12,5 m	25 m ² / rulo
	TYPAR SF 32	Sistem filtresi 110 gr/m ² (Dupont TYPAR SF32)	2,10 m	150 m	315 m ² / rulo
	TYPAR SF 27	Sistem filtresi 90 gr/m ² .Buhar geçirgenliği yüksek ayırıcı tabaka (Dupont TYPAR SF27)	2,10 m	200 m	420 m ² / rulo
	NEM TUTUCU ÖRTÜ	Nem tutucu örtü 500 gr/m ²	2,00 m	50 m	100 m ² / rulo
	LPDE KÖK TUTUCU	Bitki köklerine dayanıklı kök tutma özelliğine sahip LDPE örtü	4,00 m	50 m	200 m ² / rulo

BTM OPTIGREEN	FKD 25	Çift kademeli, su tutma hazneli 25 mm drenaj levhası	2,00 m	1,00 m	2,00 m ² / plaka
	FKD 40	Çift kademeli, su tutma hazneli 40 mm drenaj levhası	2,00 m	1,00 m	2,00 m ² / plaka
	FKD 58	Eğimli bahçe çatılar için toprak tutucu EPS blok sistem	0,71 m	1,16 m	8,23 m ² / paket
	FKD 60	Su tutma hazneli blok 60 mm drenaj levhası	2,00 m	1,00 m	2,00 m ² / plaka

Yüksek eğimli teras çatılara ait sistem çözüm önerileri

BTM OPTIGREEN	N TİPİ ANTİ SLIP SYSTEM	Eğimli yeşil çatı projelerinize ait çözüm önerileri ve maliyetlendirme için BTM A.Ş. teknik ekibine danışınız.
	T TİPİ ANTİ SLIP SYSTEM	
	S TİPİ ANTİ SLIP SYSTEM	

EKSTRUDE POLİSTREN ISI YALITIM LEVHALARI



Ürün	Boyut	Kalınlık	Paket/m ³	Paket/m ²	Basma Dayanımı/kPa
POLPAN XPS ISI YALITIM LEVHASI DÜZ  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	60 x 120 cm	1 cm	0,288 m ³	28,8 m ²	100 kPa
	60 x 120 cm	2 cm	0,288 m ³	14,4 m ²	100 kPa
	60 x 120 cm	3 cm	0,3024 m ³	10,08 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	4 cm	0,288 m ³	7,2 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	5 cm	0,288 m ³	5,76 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	6 cm	0,3024 m ³	5,04 m ²	150 / 200 kPa

Ürün	Boyut	Kalınlık	Paket/m ³	Paket/m ²	Basma Dayanımı/kPa
POLPAN XPS ISI YALITIM LEVHASI PÜRÜZLÜ  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	60 x 120 cm	2 cm	0,288 m ³	14,4 m ²	100 kPa
	60 x 120 cm	3 cm	0,3024 m ³	10,08 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	4 cm	0,288 m ³	7,2 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	5 cm	0,288 m ³	5,76 m ²	150 / 200 kPa
	60 x 120 cm	6 cm	0,3024 m ³	5,04 m ²	150 / 200 kPa

GENEL MÜDÜRLÜK

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 152 35730 Kemalpaşa - İZMİR • Tel: (232) 877 04 02 (8 Hat) • Faks: (232) 877 04 10

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Marmara	Cumhuriyet Mahallesi D-100 Bulvarı Kuzey Yan Yol Caddesi No: 41/2 Kartal - İSTANBUL • Tel: (216) 473 34 73 (pbx) • Faks: (216) 488 84 00 • Gsm: +90 (533) 464 50 30
İç Anadolu	Macun Mahallesi Yenimahalle Yapı Marketçiler Sitesi 249 Sokak No: 4/47 - ANKARA • Tel: (312) 219 41 80 • Gsm: +90 (533) 762 30 77
Ege	Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No: 152 35730 Kemalpaşa - İZMİR • Gsm: +90 (533) 570 54 26
Güney Marmara	BURSA Gsm: +90 (533) 478 99 82
Güney Anadolu	ADANA Gsm: +90 (532) 316 26 83
Akdeniz	ANTALYA Gsm: +90 (532) 316 26 84
Karadeniz	SAMSUN Gsm: +90 (533) 748 55 46

İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 152 35730 Kemalpaşa - İZMİR
• Tel: (232) 877 04 02 (8 Hat) • Faks: (232) 877 04 10

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili talepleriniz, soru veya görüşleriniz için;
www.btm.co internet sitemizdeki iletişim formunu doldurabilir;
ya da info@btm.co mail adresimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Tüm ürünlerimiz için;



www.btm.co



www.btmshingle.com



www.btmustam.com



info@btm.co

Not: Firmamız sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
Bu katalog genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından ihtiyaç duyulduğunda firmamızdan bilgi alınız.

     / [btmyalitim](https://www.youtube.com/btmyalitim)

